

Łódź, dnia 08.11.2017r.

**Do Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w postępowaniu  
nr 45/2017**

**Dotyczy :**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia **MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI** (2 pakiety).

---

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk załącznik nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 prosimy o wykreślenie treści, że ochroną ubezpieczeniową są objęte prace budowlano- montażowe związane z próbami i testami.

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia:**

*oraz związanymi z tym próbami i testami*

**Pytanie 2**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk załącznik nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 (pozycja pozostałe limity pkt. 7 i 8) prosimy o wykreślenie treści, że:

- ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów
- szkody spowodowane wodami gruntowymi

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia z zakresu ochrony:**

*szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów*

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia z zakresu ochrony:**

*szkody spowodowane wodami gruntowymi Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (w zł) 150.000,00*

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 4**

W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych wskazanych w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk załącznik nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 prosimy o przeniesienia treści klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu preferowanego.

Prosimy również o wprowadzenie zapisu:

„Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że:

- teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- na czas nieużytkowania wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- na czas nieużytkowania zamknięty został zawór główny doprowadzający,
- gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Aktualnie Centrum Medyczne posiada jedynie niewielki budynek starej Portierni wyłączony z użytkowania. Wykonawcy mogą dokonać lustracji mienia.**

Pytanie 5

W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody”

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie do treści rozszerzenia zakresu dla Kradzieży zwykłej w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia:**

**„Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody”**

Pytanie 6

Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji – łączna suma ubezpieczenia budynku i mienia, które się w nim znajduje w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Proszę również o wskazanie jaka to lokalizacja.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wskazanego mienia jest ono zlokalizowane w podziale na następujące lokalizacje:**

- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | 93-113 Łódź, ul. Milionowa 14/12B – łączna wartość mienia - | 120 777 580,78 zł.          |
| 2. | 91- 480 Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9 -łączna wartość mienia - | 17 689 193,33 zł.           |
| 3. | 93-173 Łódź, ul. Lecznicza 6 – łączna wartość mienia –      | 10 429 421,98 zł.           |
| 4. | 93-129 Łódź, ul. Zarzevska 56/58 -łączna wartość mienia –   | 99 882,73 zł.               |
|    |   | <b>= 148 996 078,82 zł.</b> |

Pytanie 7

Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość sprzętu elektronicznego w jednej lokalizacji w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Proszę również o wskazanie jaka to lokalizacja.

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza, że wykazana w Załączniku nr 7 wartość sprzętu elektronicznego dotyczy lokalizacji przy ul. Milionowej i przy ul. Przyrodniczej w Budynku Szpitala na dwóch różnych kondygnacjach, ale różnych kondygnacji i budynków.**

Pytanie 8

W związku z zagrożeniem szkód przepięciowych poprosimy o informację czy w budynkach jest przeprowadzana regularna kontrola napięcia sieciowego?

Odpowiedź:

**Obiekty budowlane poddawane są kontroli i przeglądom zgodnie z obowiązkami zawartymi w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,1529 ).**

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należnym stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należnym stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.**

Pytanie 10

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk załącznik nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 prosimy o prosimy o wprowadzenie dodatkowo zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach , w których wiek przekracza 50 lat.”

Odpowiedź:

**Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.**

Pytanie 11

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w ostatnich 25 lat dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstaniu szkód powodziowych.

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że w ostatnich 25 lat lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.**

Pytanie 12

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że nie stwierdza, aby zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje były zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.**

Pytanie 13

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji oraz tzw. Pustostany? Jeśli tak proszę o wskazanie tego mienia, podanie sumy ubezpieczenia i przyczyny braku użytkowania/wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:

**Zamawiający posiada jedynie nie eksploatowany budynek Starej Portierni. Budynek jest nieeksploatowany z powodu wyłączenia dostępu od ulicy z tej strony oraz stałego zamknięcia bramy.**

Pytanie 14

Prosimy o informację czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki. Wykonawca ma prawo dokonać lustracji ubezpieczonego mienia.**

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje/obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie 16

Proszę o określenie PLM, tj. wskazanie lokalizacji o największej wartości (tj. podanie łącznej su ubezpieczenia i adresu lokalizacji o największej wartości).

Odpowiedź:

**Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie 6.**

Pytanie 17

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.**

Pytanie 18

W odniesieniu do zapisów klauzuli składowania wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest wartość takiego mienia?

Odpowiedź:

**W pomieszczeniach poniżej gruntu zlokalizowane są głównie urządzenia technologiczne oraz prowadzona jest szatnia i składnica akt. Szczegółowy wykaz poniżej. Zamawiający aktualnie nie przechowuje mienia zlokalizowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej gruntu.**

- **Szpital dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14 / Pawilon A** : składnica akt ; szatnie pracowników i pacjentów, kotłownia olejowa, węzeł ciepłowniczy z węzłem solarnym , maszynownie wentylacyjne, maszynownia dźwigu hydraulicznego
- **Szpital dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14/Pawilon B**: Apteka szpitala, myjnia naczyń, szatnie pracownicze, maszynownia wentylacyjna, rozdzielnie elektryczne obiektowe.
- **Szpital dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14 / Pawilon C**: stacja uzdatniania wody, zamknięte pomieszczenie z kasą pancerna z gotówką, pomieszczenie swithy teletechnicznych, maszynownia dźwigu hydraulicznego, maszynownia wentylacyjna
- **Szpital dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14/ Budynek D**: Centralna Sterylizacja, serwerownia, obiektowa rozdzielnica elektryczna, stacja sprężarek, próżni i gazów medycznych, przepompownia ścieków
- **Szpital dr. H. Jordana, ul. Przyrodnicza 7/9 /Budynek Główny Szpitala** : stacja uzdatniania wody, węzeł ciepły z węzłem solarnym, szatnie pracowników, składnica akt, pracownia RTG
- **Przychodnia Lecznicza, ul. Lecznicza 6**: składnica akt, stacja transformatorowa, sterylizacja, pomieszczenia wynajmowane ( krawiectwo, produkcja rolet i żaluzji, szwalnia, dziewiarstwo maszynowe, magazyn i krawiectwo, Łódzki Urząd Wojewódzki- składnica akt)

Pytanie 19

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu?

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie do treści w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia następującego wyłączenia:**

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Pytanie 20

W odniesieniu do zapisu pkt. IV SIWZ – Termin realizacji zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

MIENIE

W przypadku ubezpieczeń majątkowych umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia majątku:

a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej za 34- miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).

OC

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej za 34 miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).

Odpowiedź:

**Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.**

Pytanie 21

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji / użytkowania, prosimy o wskazanie jakiego mienia jest wyłączony z eksploatacji, jaka wartość jest przedmiotowego mienia.

W odniesieniu do budynku Stara Portiernia, który wyłączony jest z eksploatacji, prosimy o informację czy budynek jest zabezpieczony przed wejściem osób trzecich? Czy w budynku są odłączone media?

Odpowiedź:

**Budynek Starej Portierni jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Posiada okratowane okna, zamknięte drzwi. Budynek zlokalizowany na ogrodzonym i oświetlonym terenie. Budynek z mediów posiada jedynie oświetlenie.**



Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli kosztów wynikłych z aktu terroru i stanów awaryjnych do warunków preferowanych.

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia z zakresu ochrony:**

Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.

Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.

**Zamawiający dopuszcza określenie definicji strajku oraz zamieszek przez Wykonawców.**

Pytanie 23

W przypadku możliwości przeniesienia w/w klauzuli do katalogu klauzul preferowanych prosimy o zmianę limitu klauzuli z 2500 000 zł do 1000 000 zł.

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje SIWZ limit klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmieniem:**

**Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

Pytanie 24

Prosimy o przeniesienie klauzuli ataku elektronicznego do warunków preferowanych

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ usuwając z zakresu obligatoryjnego w części B klauzulę nr 18 w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**18. Klauzula ataku elektronicznego**

**Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

**Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania komputerowego, zakłócenia działania systemów, wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego, polegające zarówno na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, oprogramowania, jak i straty poniesione przez Ubezpieczonego niemające charakteru szkody w mieniu (np. kradzież impulsów, utrata danych), pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody.

Pytanie 25

Wnosimy o zmianę limitu czystych start finansowych z 200 000 zł na 50 000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ usuwając z zakresu obligatoryjnego w części C.2. obniżając limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tym samym nadając brzmienie:

- szkody polegające na czystej stracie finansowej, w tym w związku z wykonywaną usługą, pracą lub dostarczaniem produktem. Limit odpowiedzialności **50.000 zł.**

Pytanie 25

Prosimy o podanie pełnych danych szkodowych wynikających z prowadzonej działalności leczniczej od dnia 01.01.2008r. w rozbiciu na lata polisowe z uwzględnieniem wypłat oraz rezerw szkodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że wykazane w Załączniku nr 1 szkody dotyczące PAKIETU 2 – tj. odpowiedzialności cywilnej zostały przeszacowane przez dotychczasowego Ubezpieczyciela.

Szkodowość w zakresie ryzyk zamawianych w Pakiecie 2 od 2002 r. wg. stanu na dzień 30.09.2017 r.

Data szkody	Data zgłoszenia	Data wypłaty	Rodzaj ubezpieczenia	Wypłacone odszkodowanie	Wysokość rezerwy w zł
				w zł	
2002-08-19	2005-05-30	2008-01-07	Dobrowolne OC ZOZ	13 516,00	
2005-12-20	2007-02-16	2008-07-09	Dobrowolne OC ZOZ	16 057,90	
2006-08-18	2007-11-14	2010-04-13	Obowiązkowe OC świadczeniodawcy	2 000,00	
2008-01-22	2010-05-12	2014-06-13	Dobrowolne OC ZOZ – zakażenie gronkowcem złocistym	65 081,00	
2008-09-03	2010-12-22	2011-05-25	Dobrowolne OC ZOZ – zakażenie gronkowcem złocistym	49 000,00	
2009-05-28	2014-05-08		Obowiązkowe OC świadczeniodawcy – zakażenie bakterią Staphylococcus Aureus – uwaga opinie biegłych korzystne dla Centrum	0,00	Zmiana z 55 149,00 na 59.300,00
2009-09-01	2011-06-16	2014-06-05/2012-09-06	Obowiązkowe OC świadczeniodawcy	16 000,00	
2011-02-06	2013-01-24	2016-07-12 - 14	Obowiązkowe OC świadczeniodawcy - Zakażenie gronkowcem	79 093,18	
2011-11-16	2012-05-09	2013-05-16	Obowiązkowe OC świadczeniodawcy – ortopedia i traumatologia	10 000,00	
2011-11-22	2012-05-29	2014-11-13	Obowiązkowe OC świadczeniodawcy – chirurgia ogólna	10 190,00	

2012-12-02	2015-10-05		Obowiązkowe OC świadczeniodawcy – błąd medyczny – krzywozrost prawej kości udowej – proces sądowy w toku	0,00	Zmiana z 93 000,00 na 100.000
2013-03-12	2014-06-09		Obowiązkowe OC ZOZ – nieodpowiednia opieka nad pacjenta – samowolne opuszczenie szpitala przez pacjenta i śmierć z wychłodzenia – proces sądowy w toku - dotychczasowe korzystne rokowania co do przebiegu sprawy	0,00	Zmiana z 77 860,00 na 83.720
2013-06-05	2014-02-20		Obowiązkowe OC ZOZ – błąd diagnostyczny podczas kolki nerkowej	0,00	Zmiana z 11 160,00 na 12.000
2013-06-07	2013-09-10	2016-11-21	Obowiązkowe OC podmiotu leczniczego – inne nienazwane ryzyka	80 000,00	
2013-06-28	2016-08-18		Obowiązkowe OC ZOZ – sprawa sądowa dot, protezoplastyki stawu kolanowego	0,00	Zmiana z 209 250,00 na 225.000
2013-12-12	2015-01-21		Obowiązkowe OC ZOZ – wadliwie wykonany zabieg uwolnienia nerwu pośrodkowego nadgarstka lewego – dotychczasowe korzystne rokowania co do przebiegu sprawy	0,00	Zmiana z 4 650,00 na 5.000
2014-02-27	2014-08-04		Obowiązkowe OC ZOZ – urodzenie dziecka z poważną wadą – nie rozpoznana podczas badań USG w czasie ciąży. Wyrok I instancji zasądzone 80.000, Apelacja Centrum	0,00	80 000,00
2014-06-11	2015-01-21		Obowiązkowe OC ZOZ – błąd diagnostyczny – uszkodzenie nerwu - opadanie stopy – proces sądowy w toku - dotychczasowe korzystne rokowania co do przebiegu sprawy	0,00	Zmiana z 10 230,00 na 11.000,00
2015-07-29	2017-09-27		Obowiązkowe OC ZOZ – sprawa w trakcie analizy		5.000
2016-02-09	2016-12-02	2017-04-13	Ogólne OC - Obrażenia osoby w pojeździe	Zmiana z 7 159,20 na 4.200	0,00
	2017-03-13		Ogólne OC	3.959	
2016-2-10	2017-09-06		Obowiązkowe OC ZOZ – błąd medyczny – sprawa w trakcie analizy		20.000,00
2016-10-03	2017-04-20		Obowiązkowe OC ZOZ – błąd medyczny – sprawa w trakcie analizy		20.000,00
2017-07-09	2017-08-29		Ogólne OC – upadek na klatkę schodowej – sprawa w trakcie analizy		1.000,00
<b>RAZEM za okres 2002 -30.09.2017</b>					

Pytanie 26

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia będą mieć zastosowanie limity odpowiedzialności odpowiadające limitom wartości pieniężnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie



Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie 27

Prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się wód gruntowych. Niezależnie od powyższego prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat szkody tego typu wystąpiły w miejscu ubezpieczenia (bez względu na fakt, czy były objęte ochroną ubezpieczeniową, czy nie).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie miejsc, gdzie szkody takie miały miejsce, roku wystąpienia szkody oraz określenie (orientacyjnie) wartości poniesionej z tego tytułu szkody.

Odpowiedź:

**Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytania w zakresie odpowiedzi na pytania 2, 11, 12.**

Pytanie 28

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia

Odpowiedź:

**Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytania w zakresie odpowiedzi na pytania 2, 11, 12.**

Pytanie 29

W odniesieniu do klauzuli szkód zalaniowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że “Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie wodą wskutek deszczu nawalnego, gradu lub zawilgocenie, jeżeli zalanie lub zawilgocenie nastąpiło z powodu nienależytego zabezpieczenia mienia, niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, ścian zewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń lub brak zabezpieczenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną.”

Odpowiedź:

**Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.**

Pytanie 30

Oдноśnie określenia oczekiwanego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

„Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje:

wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, (...)”

prosimy o dopisanie sformułowania:

„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano” - analogicznie do zapisu określającego zakres ochrony w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

Obecne sformułowanie zakresu odpowiedzialności niestety powoduje wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.

Powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w odniesieniu do ryzyk wskazanych w części pierwszej wymaganego zakresu ochrony, co skutkować może odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. szkody pożarowe wskutek ryzyk wojennych. Zapis znajdujący się poniżej określenia zasadniczego zakresu ochrony tj.: „Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w części B PAKIETU 1, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia” jest dla nas satysfakcjonujący odnosi się jednak wyłącznie do szkód/ryzyk nie wymienionych w części pierwszej wymaganego zakresu ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ opis zakresu ochrony w części B klauzulę nr 18 w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

odnośnie określenia oczekiwanego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

„Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje:

wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpiezonego zdarzeń, (...)”

dopisując sformułowanie:

„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano.”

Pytanie 31

W odniesieniu do limitu w wysokości 100 000 zł dla:

„szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów”

prosimy o dodanie następującego zapisu:

„o ile w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.”

Odpowiedź:

**Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie 2.**

Pytanie 32

W odniesieniu do limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych wodami gruntowymi prosimy o jego obniżenie do 200 000 zł.

Odpowiedź:

**Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie 2.**

---

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.