

Łódź, dnia 24.11.2017 r.

**Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu
nr ZOZ.VI.ZP.241-13/2017**

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO na: usługę ubezpieczenia ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU (3 PAKIETY)

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 24.11.2017 r. na 29.11.2017 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i otwarcia ofert, który po zmianie przypada na:

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r. o godz. 12:15

Modyfikacji ulega SIWZ i Ogłoszenie.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy OWU danego Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:

Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Powyższe uregulowanie nie dotyczy rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klauzul dodatkowych), o które nie wnioskuje Zamawiający w opisie szczegółowych warunków ubezpieczeń.

Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.

Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

3. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z 24.11.2017r. na 29.11.2017r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 1.

Ubezpieczenie mienia

4. Czy w Pakiecie nr 1 Ubezpieczenie mienia Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
Okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy Ubezpieczenia majątku na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

5. Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych lub na terenach powodziowych?

Odpowiedź

Według wiedzy Zamawiającego lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych lub na terenach powodziowych

6. Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?

Odpowiedź

Według wiedzy Zamawiającego w miejscach ubezpieczenia nie wystąpiła od 1997 roku powódź/zalania/podtopienia.

7. Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem.

8. Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn, w jakim celu, jaka jest wartość tego mienia oraz w jakiej/jakich lokalizacjach występuje? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie użytkuje pomieszczeń/ budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

Zamawiający nie planuje na chwilę obecną wyłączyć z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

9. Jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu, jaka jest jego wartość oraz w jakiej/jakich lokalizacjach występuje?

Odpowiedź

W pomieszczeniach poniżej gruntu zlokalizowane są : magazyn rzeczy chorych, sterylizatornia, magazyn apteki, punkt obrotu bielizną, kuchnia (w dzierżawie) wentylatorownia, rozdzielnia główna, szatnie personelu, kotłownia. Zamawiający aktualnie nie przechowuje mienia zlokalizowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej gruntu.

10. Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia są zgłaszane obiekty bez końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiekty wykazywane jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów bez końcowego odbioru.

11. Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z wyłączeniami oraz klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 2.

12. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwprzepięciowe spełniają wymogi ustawowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwprzepięciowe spełniają wymogi ustawowe.

13. Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, przewodów kominowych, instalacji gazów medycznych, sprzętu przeciwpożarowego, inst. hydrantowej, urządzeń dźwigowych i czy protokoły z przeglądów wskazują jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne przeglądy obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, przewodów kominowych, instalacji gazów medycznych, sprzętu przeciwpożarowego, inst. Hydrantowej, urządzeń dźwigowych. W protokole z przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdują się zalecenia, które aktualnie są realizowane.

14. Czy i ewentualnie jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje do wykonania w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż planuje remont oddziału położniczo-ginekologicznego oraz doprowadzenie zasilania do serwerowni. Jednocześnie Zamawiający wykonuje według bieżących potrzeb prace remontowe.

15. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – pozycja mienia zgłaszanego do ubezpieczenia - jaką wartość stanowi sprzęt elektroniczny w podziale na medyczny/niemedyczny; stacjonarny/przenośny? Prosimy o przesłanie wykaz tego sprzętu elektronicznego. Jednocześnie zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?

Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczanego sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Ustala się, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostratem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem; Ponadto Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU SA za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).
Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
• Lampy rentgenowskie-anodowe	12 miesięcy	3,0%

– w szpitalach, oddziałach radiologicznych		
• Lampy laserowe (w medycynie)		
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)		
• Lampy analizujące (poza medycyną)		
• Tyratrony (w medycynie)		
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)		
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)	24 miesięcy	2,0%
• Inne lampy projektowe (w medycynie)		
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)		
• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)		
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)		
• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)		
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż z uwagi na wielość składników majątku Zamawiający nie ma możliwości wykazania całości sprzętu elektronicznego. Ponadto Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został całościowo zgłoszony sprzęt zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia. Zamawiający wskazuje, że wartościowy sprzęt elektroniczny został ujęty w ubezpieczeniu sprzętu elektroniki od wszystkich ryzyk – za wykazem. Jednocześnie Zamawiający wskazuje poniżej 10 najdroższych pozycji:

Wartość brutto	Nazwa
System Radiografii Pośredniej	584 194,00
Aparat RTG POLYRAD PREMIUM	565 260,20
Aparat USG CX 50 PHILIPS z wyposażeniem	327 206,00
Aparat USG Toshiba	225 000,00
Aparat USG SSA-660	208 917,50
Aparat USG - Echokar ALOKA	149 800,00
Aparat do znieczulenia FABIUS TIRO	132 355,00
Aparat do znieczulenia FABIUS	132 713,00
Myjnia automa. INNOVA E3 z wyposażeniem	126 947,69
Zestaw do trepanacja Aesclap AG	126 570,47

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie do treści w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia następującego wyłączenia:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w pozostałym zakresie.

15. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Klauzula nowych miejsc - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na 30 dni oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 10 mln na jedną lokalizację. Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie. W pozostałym zakresie zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.

16. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia - czy Zamawiający przewiduje możliwość przyjęcia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% nie więcej niż 10 mln zł

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

17. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Klauzula katastrofy budowlanej - czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania: ochrona nie obejmuje szkód w budynkach których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

18. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych/agregatów prądotwórczych – prosimy o informację kiedy był przeprowadzony ostatni przegląd i czy stwierdzono jakiegokolwiek nieprawidłowości. Jaki jest stopień zużycia maszyn, kto przeprowadza konserwacje i jak często?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż ostatni przegląd techniczny agregatów miał miejsce 14.01.2016 r. i nie wykazał uchybień. Przeglądy wykonuje firma specjalistyczna, raz na rok. Stopień zużycia wynosi ok. 50%. Poniżej dane agregatów:

Przedmiot ubezpieczenia	Lokalizacja	moc	rok produkcji
Agregat prądotwórczy	Łowicz, ul. Ułańska 28	125 kW	1979
Agregat prądotwórczy	Stanisławów	20 kW	1999

19. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji - czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego ?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

20. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - klauzula błędu w obsłudze - czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

21. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - klauzula szkód mechanicznych - czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego ?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

22. W odniesieniu do Pakietu 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o informacje: kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego, czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż służby wewnętrzne są odpowiedzialne za konserwację sprzętu elektronicznego.

23. W odniesieniu do Pakietu 1 w załączniku nr 3a do SIWZ – umowa – likwidacja szkód par. 9 ust. 1 - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zgłoszenia szkody z 14 do 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

24. W odniesieniu do Pakietu 1 w załączniku nr 3a do SIWZ – umowa – likwidacja szkód par. 9 ust. 2 - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zawiadomienia Policji z 3 do 2 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

25. Proszę o informację czy planujecie Państwo wejść w posiadanie jakiś budynków lub budowli nie użytkowanych. Jeśli tak to proszę o informacje o wartości tego mienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie planuje wejść w posiadanie jakiś budynków lub budowli nie użytkowanych.

26. Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartości wyłączonego z eksploatacji mienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 8.

27. Proszę o możliwość wyłączenia z klauzul obowiązkowych klauzuli nr 29 – Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania i włączenie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

28. Proszę o informację czy po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów instalacji zostały stwierdzone uchybienia / zastrzeżenia / uwagi. Jeśli tak proszę o ich wskazanie wraz informacją dot. terminu realizacji zaleceń porządkowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 13.

29. Czy posiadacie Państwo mienie nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji/ pustostany

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 8.

30. W odniesieniu do mienia nieużytkowanego / wyłączonego z eksploatacji/ pustostany proszę o podanie następujących informacji: przeznaczenie, stan techniczny mienia, aktualna dokumentacja fotograficzna, wartość.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie użytkuje pomieszczeń/ budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

31. W odniesieniu do mienia nie użytkowanego przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji proszę o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia ograniczonego do flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

32. Czy w odniesieniu do mienia nieużytkowanego / wyłączonego z eksploatacji/ pustostanów miały miejsce w przeszłości jakieś szkody? Jeśli tak to proszę o podanie przyczyny i rozmiaru szkód.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 30.

33. Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie zgłosił do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający planuje remont jednego z oddziałów szpitala.

34. Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należytym stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące stanu technicznego budynków znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wykonuje bieżące remonty w razie potrzeby a przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

35. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

36. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają

przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ .

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe została udzielona w odpowiedzi znajduje się w na pytanie 30.

37. Proszę o informację czy środki trwałe w budowie wyłączone są zakresu ochrony przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie posiada środków trwałych w budowie.

38. Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu:

- a. deszcz nawałny - opad deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (cztery)
- b. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

39. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w okresie ostatnich 25 lat dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstaniu szkód powodziowych w przyszłości.

Odpowiedź

Według wiedzy Zamawiającego nie było takich szkód.

40. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź

Według wiedzy Zamawiającego lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

41. W odniesieniu do mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu, proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na ryzyko zalań na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

42. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wypadku pojazdu własnego i obcego.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

43. Proszę o zdefiniowanie i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku wypadku pojazdu własnego i obcego oraz określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotowych szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe podczas transportu lub postoju na trasie przewozu, wykonywanego przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie, własnymi lub obcymi środkami transportu, na skutek wypadku, jakiemu uległ środek transportu. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie mienia od wszystkich ryzyk i dotyczy udzielenia ochrony dla mienia znajdującego się w tych pojazdach, tj. mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia czyli:

1/ maszyny, urządzenia i wyposażenie, - w tym niskowartościowe środki trwałe, środki poza ewidencją, niskocenne przedmioty w użytkowaniu i środki dzierżawione przez Ubezpieczonego - w tym sprzęt elektroniczny (własny i powierzony);

2/ środki obrotowe (własne i powierzone)

3/ mienie pracownicze i osób trzecich

Przedmiotem ochrony nie są pojazdy mechaniczne.

44. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prób i testów.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A brzmienia: oraz związanymi z tym próbami i testami

45. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia prób i testów, proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do prób i testów w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

46. Proszę o informacje jakie próby i testy zamierza przeprowadzać Zamawiający w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie przewiduje prowadzenia prób lub testów.

47. Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli drobnych prac remontowo budowlanych:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

Franszyza redukcyjna 1.000zł

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

48. Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,*
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,*
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*

Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

49. Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak to proszę o podanie wartości budynków oraz wykaz mienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów

50. Proszę o określenie PML-u – łączna wartość majątku i elektroniki.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż PML nigdy nie został oszacowany. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić jego wysokości. Szacunkowo około 90% mienia zlokalizowana jest w miejscu siedziby głównej.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

51. Czy w Pakiecie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

52. W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o wykreślenie rozszerzenia czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający nie potwierdza, intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

53. Czy w odniesieniu do zapisów definicji szkody na osobie (osobowa) w Pakiecie nr 2 C.3 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania: Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części C.3 brzmienia:
choćby nie wyniknęły z tego krzywda

54. Czy w odniesieniu do zapisów definicji szkody na osobie (osobowa) w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania: Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2 do SWIZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części C.2 brzmienia:
Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta

55. Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.3 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkód wynikających z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. W przypadku braku zgody na

wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu do wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, zamawiany zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Zamawiający zwraca uwagę, iż zmienił definicję szkody osobowej.

56. Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkód szkody powstałych przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Zamawiający potwierdza że nie jest jego intencją objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

57. Prosimy o uzupełnienie szkodowości z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej o szkody wypłacone w ciągu ostatnich trzech lat zgodnie z informacją poniżej od dotychczasowego ubezpieczyciela:

Rok	Grupa	Data szkody	Data zgłoszenia	Data wypłaty	L. szk. wypł.	S. szk. wypł.
2017	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2012-06-11	2015-06-08	2017-07-05	0	14 715,50
2017	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2017-01-11	0	12 502,00
2016	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-10-26	0	287 723,98
2016	P7 OC podmiotu leczniczego	2015-06-08	2016-06-10	2016-10-26	0	11 700,00
2016	P7 OC podmiotu leczniczego	2015-06-08	2016-06-10	2016-08-23	1	2 500,00
2016	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-07-01	0	85 971,47
2016	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-06-29	0	3 131,53
2016	P0 OC klienta korporacyjnego	2016-04-14	2016-04-21	2016-04-27	1	400,00
2015	54 OC lekarzy, farm., pers.służ.zdrowia	2012-06-11	2015-06-08	2015-12-21	1	16 584,00
2014	P7 OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-11-27	0	10 000,00
2014	P7 OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-07-16	0	7 960,78
2014	P7 OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-05-09	1	7 439,70

Odpowiedź

Zamawiający poniżej zamieszcza szkodowość z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej uwzględniającą szkody wypłacone w ciągu ostatnich trzech lat zgodnie z informacją od dotychczasowego ubezpieczyciela:

Rok	Grupa	Data szkody	Data zgłoszenia	Data wypłaty	L-ba szkód wypłaconych	Suma szkód wypłaconych
2017	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2012-06-11	2015-06-08	2017-07-05	0	14 715,50
2017	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2017-01-11	0	12 502,00
2016	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-10-26	0	287 723,98
2016	OC podmiotu leczniczego	2015-06-08	2016-06-10	2016-10-26	0	11 700,00
2016	OC podmiotu leczniczego	2015-06-08	2016-06-10	2016-08-23	1	2 500,00
2016	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-07-01	0	85 971,47
2016	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2007-02-10	2008-04-30	2016-06-29	0	3 131,53
2016	PO OC klienta korporacyjnego	2016-04-14	2016-04-21	2016-04-27	1	400,00
2015	OC lekarzy, farmaceutów, personelu służby zdrowia	2012-06-11	2015-06-08	2015-12-21	1	16 584,00
2014	OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-11-27	0	10 000,00
2014	OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-07-16	0	7 960,78
2014	OC podmiotu leczniczego	2013-12-30	2014-01-10	2014-05-09	1	7 439,70

Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.

58. W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu nr 3.

Czy Zamawiający lub pełniący funkcję pełnomocnika broker dysponuje programem info-expert i/lub Eurotax, a tym samym czy ma możliwość wycenienia każdego pojazdu, o których mowa w załączniku nr 8, przed zgłoszeniem do ubezpieczenia i udostępni aktualne, nie starsze niż 30dni wyceny ubezpieczycielowi ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje , iż broker dysponuje programem info-expert i ma możliwość wycenienia pojazdów, o których mowa w załączniku nr 8.

59. W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 3. §8 pkt. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

60. W jaki sposób dotychczas ustalano rzeczywistą wartość poszczególnych pojazdów, o których mowa w załączniku nr 8 ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje , iż wycena pojazdów nastąpiła w oparciu o program info-expert.

61. W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 3 § 10 czy zamawiający wyraża zgodę, by prawo odstąpienia od umowy, przysługiwało obu stronom umowy, a nie tylko jednej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

62. Czy w przypadku braku możliwości wyceny pojazdów specjalistycznych przez ubezpieczyciela, w tym pojazdów sanitarnych, Zamawiający wyraża zgodę, by obowiązek ustalenia wartości oraz jej udokumentowania, został przeniesiony na brokera?

Odpowiedź

Zamawiający zwraca uwagę, że w projekcie umowy w §4 pkt. 5 Zamawiający uregulował sytuację, gdy Wykonawca nie wycenił pojazdu:

„W przypadku pojazdów, których wartość rynkowa nie została określona przez Wykonawcę, Wykonawca uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił zarzutów w postaci niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia”.

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.

63. W związku z tym, że to ubezpieczający ma obowiązek zadeklarowania oraz udokumentowania aktualnej wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia, w tym pojazdów, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w §4 umowy dla pakietu 3, dotyczącego ustalenia wartości oraz ewentualnie poniesionych kosztów:

„Podstawą określenia sumy ubezpieczenia pojazdu wraz z jego wyposażeniem w ubezpieczeniu autocasco będzie jego wartość rynkowa, ustalona przez Ubezpieczyciela we własnym zakresie i na własny koszt w oparciu o dane przedłożone przez Ubezpieczającego. Ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

64. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by limit na samolikwidację szkód drobnych w ryzykach komunikacyjnych wynosił 3.000,00 zł netto ?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

65. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli dot. odstąpienia od wyłączeń odpowiedzialności, z części preferowanego zakresu dot. ryzyk komunikacyjnych:

Treść:

Klauzula odstąpienia od wyłączeń odpowiedzialności (1)

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zapisów OWU ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność za szkody:

- wyrządzone przez kierowcę, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków,
- w sytuacjach, w których kierujący pojazdem oddalił się z miejsca wypadku bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.