

Łęczyca, dnia 12.03.2018 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: 6/18

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia **Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (2 PAKIETY)**.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 15.03.2018 r. na 16.03.2018 r.?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

2. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy OWU danego Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:

Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.

Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

3. **Pytanie:** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pakiet 2 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

na koniec 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

4. **Pytanie:** W odniesieniu do ubezpieczenia mienia Pakietu 1, zwracamy się pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

na koniec 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 45 %; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

5. **Pytanie:** W odniesieniu do Wzoru Umowy do pakietu 1 i 2 §9 pkt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

6. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o wykreślenie rozszerzenia czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

7. **Pytanie:** Czy w odniesieniu do zapisów definicji szkody na osobie (osobowa) w Pakiecie nr 2 C.3 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania: Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji szkody osobowej zdania:

Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda

8. **Pytanie:** Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkody powstałych przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Zamawiający potwierdza że nie jest jego intencją objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

9. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego określonej w zakresie preferowanym w pakiecie nr 2 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na treść wskazaną poniżej:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w wysokości max. 10% składki rocznej z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ramach postępowania przetargowego Znak sprawy:... , przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym modyfikacji ulega – Załącznik nr 2 do SIWZ w części C.

10. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów poprzez wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

11. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody spowodowane ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji, prosimy o przeformułowanie powyższego na –

szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
Zamawiający wskazuje na zbieżność proponowanych zmian z obecną treścią.

- 12. Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, prosimy o wykreślenie powyższego, a w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 13. Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia prace remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zamierza dokonać adaptacji pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

- 14. Pytanie:** Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn / w jakim celu / jaka wartość / jaka lokalizacja? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

- 15. Pytanie:** Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy w lokalizacjach, które zgłasza do ubezpieczenia od 1997 nie wystąpiła powódź/zalania/podtopienia.

- 16. Pytanie:** Prosimy o przesłanie wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zapoznać się z wykazem środków trwałych.

- 17. Pytanie:** Czy zgłaszane są do ubezpieczenia obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak pianka poliuretanowa, styropian) albo obiekty o konstrukcji namiotowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż opis obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

- 18. Pytanie:** Jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane bezpośrednio na podłodze bądź poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie składa mienia bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Taka sytuacja może mieć charakter incydentalny.

- 19. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia), bądź przeniesienie ryzyka do ochrony fakultatywnej. W przypadku braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 20. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku zalania przez topniejące masy śniegu lub lodu, bądź przeniesienie ryzyka do ochrony fakultatywnej. W przypadku braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 21. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczący mienia podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami jest ograniczony do zakresu i limitu w ramach klauzuli robót budowlano-montażowych. W przeciwnym wypadku prosimy o przeniesienie ochrony do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zapisy w części A, w załączniku nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie określają zakres: „Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje: (...) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami”.

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 22. Pytanie:** W odniesieniu od Pakietu 1 – Klauzula robót budowlano-remontowych – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 23. Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula katastrofy budowlanej - czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania: ochrona nie obejmuje szkód w budynkach których wiek przekracza 50 lat

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 24. Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany limitu odpowiedzialności z: 30% na: 20%

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 25. Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula nowych miejsc - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł i w tym zakresie modyfikuje SIWZ

- 26. Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula kosztów ewakuacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów i mienia bez względu na powód ewakuacji.

Następującym:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Ponadto prośba o zgodę na zmianę limitu kosztów pobytu jednego pacjenta w zastępczych placówkach ze 150 zł na 100 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 27. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienie dla budynków i budowli – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Odszkodowanie nie może przewyższyć hipotetycznego kosztu odtworzenia mienia w dotychczasowej lokalizacji, funkcji, konstrukcji i materiałów”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 28. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu „Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia oraz kosztu zakupu urządzenia, maszyny możliwie zbliżonego typu, modelu, parametrów technicznych.”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 29. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 30. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula przenośnego niemedycznego sprzętu elektronicznego - prosimy o dodanie zapisu: „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, przy czym w tej sytuacji z odszkodowania nie pobierana jest franszyza redukcyjna.”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 31. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula ataku elektronicznego – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania komputerowego, zakłócenia działania systemów, wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego, polegające zarówno na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, oprogramowania, jak i straty poniesione przez Ubezpieczonego niemające charakteru szkody w mieniu (np. kradzież impulsów, utrata danych), pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody oraz podejmie niezwłocznie działania w celu ograniczenia rozmiaru szkody”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 32. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula restytucji mienia – czy Zamawiający zmianę czasu weryfikacji z 2 dni na 5 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 33. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego;
wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

- 34. Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „(...)Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia oraz nie może przewyższyć kosztu zakupu urządzenia o możliwie zbliżonym typie rodzaju, parametrach technicznych”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

35. Pytanie: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o uzupełnienie informacji:

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego?
- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?
- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?
- czy wśród zgłoszonego sprzętu występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?
- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu
- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż:

- Sprzęt serwisowany jest we własnym zakresie bądź przez dedykowany serwis do danego sprzętu elektronicznego.
- informacja dotycząca wieku sprzętu zawarta jest w Załączniku nr 8 do SIWZ
- serwerownia znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu
- w Załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się wykaz sprzętu elektronicznego zawierający informację co do wartości
- w Załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia

36. Pytanie: W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki poza ewidencją i środki dzierżawione amortyzowane przez Ubezpieczonego, sprzęt elektroniczny (własne i powierzone), w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, **czy w ramach w/w pozycji ubezpieczony jest sprzęt elektroniczny, w tym medyczny.** Jeśli tak to prosimy o podanie jego wartości (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na medyczny/niemedyczny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?

Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:

- 1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
- 2) utrzymywać w należyłym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
- 3) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
- 4) przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszane na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
- 5) w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,

6) w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:

- 1) wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych;
- 2) akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy;
- 3) trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado;
- 4) działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne;
- 5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba, że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
 - a) w przedsiębiorstwach państwowych - dyrektora lub jego zastępców,
 - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu lub prokurentów,
 - c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych -komplementariuszy lub prokurentów,
 - d) w spółkach jawnych - wspólników lub prokurentów,
 - e) w spółkach partnerskich - partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
 - f) w spółkach cywilnych - wspólników,
 - g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu,
- 6) osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi;
- 7) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
- 8) działanie wirusa komputerowego.

2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utracona wartość rynkowa, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne w tym między innymi grzywny sądowe i administracyjne, podatki i inne należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych oraz inne szkody lub straty pośrednie.

3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- 1) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca;
- 2) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel
- 3) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów;
- 4) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych;
- 5) spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub zagubieniem;
- 6) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą);
- 7) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, wgniecenia;
- 8) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy np.: kineskopy, rentgenowskie, laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część sprzętu elektronicznego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, została przez Zamawiającego wyodrębniona w oddzielnym punkcie SIWZ, do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pozostały sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, iż ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia – w tym sprzęt elektroniczny, może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Sprzęt medyczny znajduje się głównie w grupie 8 KŚT, wskazanej w tabeli przedmiotu ubezpieczenia. W większości jest to sprzęt elektroniczny - medyczny. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

- 37. Pytanie:** Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższych klauzul:

Klauzula 121/1

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	1. Zmniejszenie odszkodowania	
	2. po okresie użytkowania	3. miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	4. 5. 6 miesięcy	6. 7. 5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	8. 9. 12 miesięcy	10. 11. 3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	12. 13. 18 miesięcy	14. 15. 2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	16. 17. 24 miesiące	18. 19. 2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w	20.	22.

medycynie)		
Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)	21. 24 miesiące	23. 1,5 %
Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)		
Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30

Y = współczynnik likwidacyjny:

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczytce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie

38. Pytanie: W odniesieniu do klauzuli **ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądowłórczych** – wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia prosimy o podanie informacji kto dokonuje konserwacji i jak często?

Odpowiedź:

Agregat prądowłórczy poddawany jest serwisowaniu - przeglądowi technicznemu i konserwacji - raz w roku. Urządzenie jest serwisowane we własnym zakresie przez dział techniczny..

39. Pytanie: W odniesieniu do zapisów miejsca ubezpieczenia wskazanych w części A ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie

40. Pytanie: W odniesieniu do zapisów miejsca ubezpieczenia wskazanych w części A ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się zapytaniem jakie mienie, na jaką wartość znajduje się w lokalizacjach Łęczyca ul. Kilińskiego 4, Góra Świętej Małgorzaty 42a. Czy w przypadku występowania mienia w obiektach z elementami konstrukcyjnymi drewnianymi prosimy o określenie czy elementy konstrukcyjne drewniane zostały zabezpieczone impregnacją ognioochronną (w przypadku drewnianych stropów dodatkowo czy zostały wykończone od spodu sufitem z płyty gipsowo- kartonowej lub otynkowane, a posadzka na tym stropie wykonana jest na podłożu ceramicznym) oraz czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących).

Prosimy o podanie informacji oddzielnie dla każdej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach przy ul. Kilińskiego 4 oraz Góra Świętej Małgorzaty 42a, znajduje się mienie w postaci drobnego wyposażenia medycznego oraz mebli. Budynki w których znajdują się przychodnie nie są własnością Zamawiającego. Konstrukcja budynków, w których znajdują się przychodnie, nie zawierają palnych elementów konstrukcji ścian, stropów, konstrukcji nośnej dachu, pokrycia dachu.

41. Prosimy o informacje jakie budynki są nieużytkowane. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 14.

42. Czy dla budynków wyłączonych z eksploatacji Zamawiający akceptują zakres FLEXA tj. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

43. Czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 cm nad podłogą?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 18.

44. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

45. Prosimy o potwierdzenie, że :

- a. ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- b. urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

46. Czy sprzęt elektroniczny medyczny jest zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 36.

47. Prosimy o podanie wykazu sprzętu medycznego i elektronicznego, który ma zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Powyższy wykaz powinien zawierać: rodzaj sprzętu, wartości i roku produkcji. W przypadku braku możliwości przekazania przedmiotowego wykazu prosimy o wykaz 15-tu najdroższych wartości sprzętu elektronicznego medycznego i rok produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 36.

48. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu
b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,
c/ czy w okresie ubezpieczenia ZOZ ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Odpowiedź na pozostałą część pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 35.

49. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż część pomieszczeń spełnia w/w kryteria.

51. Agregaty prądotwórcze:

- a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,
c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przeglądy okresowe wykonywane są raz w miesiącu, a magazynowane paliwo wystarcza na 24 godziny pracy agregatów.

52. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczeń, w których znajdują się rezonanse, tomograf, PET, aparat Spec/CT, Mobetron-Lin. Dodatkowo czy pomieszczenia, w których znajdują się w/w urządzenia są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Prosimy o podanie wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia – w tym sprzęt elektroniczny, może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

54. Prosimy o udostępnienie materiałów do oceny ryzyka – plan hydrantów i budynków, hydranty miejskie, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sposób sprawowania dozoru w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące opisu ryzyka znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, plan hydrantów i budynków, może zostać udostępniona Wykonawcy do wglądu, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

55. Klauzula towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych:

- Prosimy o informację, czy w ZOZ występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?
- W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?
- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądowłóczy.
- Czy w okresie ostatnich 5-ciu lat wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych i w jakiej wysokości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż:

- leki są przechowywane w lodówkach (10 szt.)
- codziennie kontrolowana jest temperatura w lodówkach
- nie został zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych
- urządzenia są podłączone awaryjnie do agregatów prądowłóczy
- w okresie ostatnich 5-ciu lat nie wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych

56. Prosimy dał kl.obligatoryjnej nr 3 nienazwanych miejsc ubezpieczenia o wprowadzenie mniejszego limitu dla sprzętu elektronicznego. Wartość sprzętu elektronicznego zgłoszona do ubezpieczenia to około 1,1 mln zł.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 25.

57. Prosimy dla kl.obligatoryjnej 22 ograniczenie odpowiedzialności do zakresu pełnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

58. Prosimy dla kl.obligatoryjnej 33 o wprowadzenie mniejszego limitu niż 150 tys zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

59. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach:

wyłączonych z eksploatacji,

w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w treści klauzuli wskazane jest w jakich obiektach wyłączona jest odpowiedzialność.

60. Klauzula likwidacji drobnych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

61. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia w mieniu pracowników, pacjentów, mienia osób trzecich gotówki, wartości pieniężnych i dokumentów, pojazdów lub potwierdzenie, że nie jest intencją ubezpieczenie wymienionych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

62. Prosimy w klauzuli kradzieży zwykłej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

63. Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SIWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

65. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli aktów terroryzmu i stanów awaryjnych (kl. obligatoryjna 7) w wysokości 5.000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

66. Prosimy dla zakresu preferowana dla kl. przeoczenia nr 2 w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego o wprowadzenie limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

67. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 2.

68. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.03.2018 r. w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 1.

69. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące przeglądów znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

70. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia są uwzględnione budynki wyłączone z eksploatacji/mienie nieużytkowane. Jeśli tak to prosimy o podanie w jakiej lokalizacji znajdują się takie budynki i jaka wartość jest tych budynków oraz jak długo i jaka przyczyna jest wyłączenia z eksploatacji czy użytkowania?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 14.

71. Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należnym stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące stanu technicznego budynków znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

72. Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w ostatnich 25 lat dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstaniu szkód powodziowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 15.

73. Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji – łączna suma ubezpieczenia budynku i mienia, które się w nim znajduje w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Proszę również o wskazanie jaka to lokalizacja.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przeważająca część mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w lokalizacji głównej tj. ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycy

74. Prosimy o podanie jaka jest maksymalna wartość sprzętu elektronicznego w jednej lokalizacji w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Proszę również o wskazanie jaka to lokalizacja.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przeważająca część sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w lokalizacji głównej tj. ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycy

75. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej w Załączniku nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I prosimy o wprowadzenie dodatkowo zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach, w których wiek przekracza 50 lat.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

76. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
b) mienie wyłączone z eksploatacji
c) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 14.

77. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

78. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące przeglądów znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

79. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

80. Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 15.

81. Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „ mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

82. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk , prosimy o dodanie zapisu: „ *Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem , że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne* „

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

83. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-remontowych – prosimy o dodanie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, że prace te:*

1/ nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone

2/ nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenia

Z zakresu ochrony wyłączone są wszystkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

84. Prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych do zakresu preferowanego

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

85. W przypadku braku zgody na powyższe , prosimy o modyfikację klauzuli poprzez rozszerzenie listy wyłączeń o szkody:

- a. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- b. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

86. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie zapisu:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
- c. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
 - d. powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
 - e. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

87. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż latach 2015-2018 posiadał ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zbliżonym zakresie.

88. Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 2.

89. Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku dewastacji z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

90. Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli błędu w obsłudze z 150 000,00 zł na 100 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

91. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i zakresu ubezpieczenia: „wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikłe z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń...”

prosimy o dopisanie sformułowania:

„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.