

Łódź dnia 13.03.2018 r.  
L.dz. 619 /2018/MM

Do wszystkich Uczestników postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego  
**Znak sprawy: I/PN/2018**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia **Centrum Medycznego im. Dr L. Rydygiera sp. z o. o. (2 PAKIETY)**.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 i 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. **Pytanie:** Proszę o informację czy planujecie Państwo wejść w posiadanie jakiś budynków lub budowli nie użytkowanych. Jeśli tak to proszę o informację o wartości tego mienia.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje wejść w posiadanie budynków lub budowli nie użytkowanych.
2. **Pytanie:** Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartości wyłączonego z eksploatacji mienia.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienia.
3. **Pytanie:** Proszę o możliwość wyłączenia z klauzul obowiązkowych klauzuli nr 29 – Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
4. **Pytanie:** Proszę o informację czy po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów instalacji zostały stwierdzone uchybienia / zastrzeżenia / uwagi. Jeśli tak proszę o ich wskazanie wraz informacją dot. terminu realizacji zaleceń poprzeglądowych.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający informuje, iż po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów instalacji nie stwierdzono uchybień, nie wprowadzono zastrzeżeń czy uwag.
5. **Pytanie:** Proszę o informację czy środki trwałe w budowie wyłączone są zakresu ochrony przedmiotowego postępowania przetargowego.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada środków trwałych w budowie. Zamawiający informuje, iż planuje odnowić elewację budynku przy ul. Próchnika 11.
6. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu:
  - a. deszcz nawałny - opad deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (cztery)
  - b. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s**Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
7. **Pytanie:** Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w okresie ostatnich 25 lat dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstaniu szkód powodziowych w przyszłości.  
**Odpowiedź**  
Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy lokalizacje, które zgłasza do ubezpieczenia w okresie ostatnich 25 lat nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.
8. **Pytanie:** Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?  
**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy lokalizacje, które zgłasza do ubezpieczenia nie są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

9. **Pytanie:** W odniesieniu do mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu, proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na ryzyko zalań na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

10. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wypadku pojazdu własnego i obcego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

11. **Pytanie:** Proszę o zdefiniowanie i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku wypadku pojazdu własnego i obcego oraz określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotowych szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy mechaniczne w zakresie ryzyk AC.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy mienia od wszystkich ryzyk i dotyczy udzielenia ochrony dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

12. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prób i testów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

13. **Pytanie:** W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia prób i testów, proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do prób i testów w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

14. **Pytanie:** Proszę o informacje jakie próby i testy zamierza przeprowadzać Zamawiający w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie posiada takich planów.

15. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli drobnych prac remontowo budowlanych:

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

*Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.*

*Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.*

*Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.*

*Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalone będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.*

*Franszyza redukcyjna 1.000zł*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający modyfikuje treść klauzuli robót budowlano-montażowych, ujednolicając limit odpowiedzialności.

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.

16. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej:  
*„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:*  
– których wiek przekracza 50 lat ,  
– nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,  
– tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  
– użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem  
*Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł*  
**Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
17. **Pytanie:** Prosimy o uaktualnienie informacji zawartych w SIWZ nt. szkodowości tj. wypłaconych odszkodowań, związanych rezerw w tym rezerw sądowych i rent, **wg daty zgłoszenia** zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31.01.2018r.  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający informuje, iż do dnia dzisiejszego, pomimo złożonego wniosku nie otrzymał od dotychczasowego aktualizacji stanu szkód i rezerw.
18. **Pytanie:** Czy w Pakiecie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:  
*Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie automatycznie wznawiana na kolejne roczne okresy ubezpieczenia przez kolejne 3 lata.  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.  
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:*  
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy  
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).  
c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej za 34 miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).  
**Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
19. **Pytanie:** Czy w Pakiecie nr 1 Ubezpieczenie mienia Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:  
*Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.  
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia majątku:*  
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy  
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24 miesiące pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki należnej za 34-miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesiące pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

20. **Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia prace remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę, jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż planuje odnowić elewację budynku przy ul. Próchnika 11.

21. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy OWU danego Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:

Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ - 4a i/lub 4b mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.

OWU lub inne wzorce umowy będą mieć zastosowanie do zawartej umowy tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

Powyzsze uregulowania nie dotyczą rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klauzul dodatkowych), o które nie wnioskuje Zamawiający w opisie szczegółowych warunków ubezpieczeń oraz w preferowanych warunkach przyjętych przez Wykonawcę.

Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.

Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

22. **Pytanie:** Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn / w jakim celu / jaka wartość / jaka lokalizacja? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

23. **Pytanie:** Proszę o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez klienta w celu uniknięcia powtarzalności zaistniałych szkód.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż na bieżąco wykonuje wszelkie niezbędne prace remontowo – naprawcze.

24. **Pytanie:** Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy w lokalizacjach, które zgłasza do ubezpieczenia od 1997 nie wystąpiła powódź/zalania/podtopienia.

25. **Pytanie:** Prosimy o przesłanie wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zapoznać się z wykazem środków trwałych.

26. **Pytanie:** Czy zgłaszane są do ubezpieczenia obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak pianka poliuretanowa, styropian) albo obiekty o konstrukcji namiotowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem oraz obiektów o konstrukcji namiotowej. Prosimy o zapoznanie się z wykazem budynków zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.

27. **Pytanie:** Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej, elektrycznej, gazowej, oraz sprzętu p-poż i hydrantów, wskazane są jakiegokolwiek nieprawidłowości. Jeśli tak jakie / czy zostały usunięte (dotyczy wszystkich lokalizacji)? Czy posiadane przeglądy w/w instalacji i sprzętu są aktualne?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

28. **Pytanie:** Jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane bezpośrednio na podłodze bądź poniżej poziomu gruntu?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że poniżej gruntu znajdują się:

1. kotłownia, korytarz, szatnia i serwerownia – ul. Sterlinga 13
2. kotłownia – ul. Próchnika 11

Szacowana wartość mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu wynosi:  
421.768,41 zł brutto

29. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia), bądź przeniesienie ryzyka do ochrony fakultatywnej. W przypadku braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

30. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku zalania przez topniejące masy śniegu lub lodu, bądź przeniesienie ryzyka do ochrony fakultatywnej. W przypadku braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

31. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczący mienia podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami jest ograniczony do zakresu i limitu w ramach klauzuli robót budowlano-montażowych. W przeciwnym wypadku prosimy o przeniesienie ochrony do zakresu fakultatywnego.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że . Zapisy w części A, w załączniku nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie określają zakres: „Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje: (...) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami”.

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli robót budowlano-montażowych, ujednolicając limit odpowiedzialności.

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany Załącznik zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.

32. **Pytanie:** W odniesieniu od Pakietu 1 – Klauzula robót budowlano-remontowych – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

33. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula katastrofy budowlanej - czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania: ochrona nie obejmuje szkód w budynkach których wiek przekracza 50 lat

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

34. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany limitu odpowiedzialności z: 30% na: 20%

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

35. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula nowych miejsc - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł i w tym zakresie modyfikuje SIWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
36. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula kosztów ewakuacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu:  
*Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów i mienia bez względu na powód ewakuacji.*  
Następującym:  
*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.*  
Ponadto prośba o zgodę na zmianę limitu kosztów pobytu jednego pacjenta w zastępczych placówkach ze 150 zł na 100 zł.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
37. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienie dla budynków i budowli – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „ Odszkodowanie nie może przewyższyć hipotetycznego kosztu odtworzenia mienia w dotychczasowej lokalizacji, funkcji, konstrukcji i materiałów”.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
38. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu „Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia oraz kosztu zakupu urządzenia, maszyny możliwie zbliżonego typu, modelu, parametrów technicznych.”
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
39. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
40. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula robót budowlano-remontowych – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:  
*Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek: niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;*
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę na modyfikacje przedmiotowej klauzuli wskazane w odpowiedzi na pytanie 31.
41. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula przenośnego niemedycznego sprzętu elektronicznego - prosimy o dodanie zapisu: „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony

ponosi udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, przy czym w tej sytuacji z odszkodowania nie pobierana jest franszyza redukcyjna.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

42. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula ataku elektronicznego – zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego? Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania komputerowego, zakłócenia działania systemów, wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego, polegające zarówno na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, oprogramowania, jak i straty poniesione przez Ubezpieczonego niemające charakteru szkody w mieniu (np. kradzież impulsów, utrata danych), pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody oraz podejmie niezwłocznie działania w celu ograniczenia rozmiaru szkody”.

**Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli ataku elektronicznego z zakresu obligatoryjnego. W pozostałej części nie modyfikuje SIWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.

43. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula restytucji mienia – czy Zamawiający zmianę czasu weryfikacji z 2 dni na 5 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

44. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

niedobory inwentarżowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

falszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego,

wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że powyższe wyłączenia są zawarte w treści klauzuli wskazanej w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o zapoznanie się z treścią,

45. **Pytanie:** W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „(...)Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia oraz nie może przewyższyć kosztu zakupu urządzenia o możliwie zbliżonym typie rodzaju, parametrach technicznych”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

46. **Pytanie:** W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja 3 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I, prosimy o informację, czy w ramach w/w pozycji sprzęt elektroniczny, jest to sprzęt medyczny. Jeśli tak to prosimy o podanie jego wartości (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na medyczny/niemedyczny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został całościowo zgłoszony sprzęt medyczny i niemedyczny zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia, w tym elektroniczny sprzęt medyczny. Z uwagi na wielość składników majątku Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia przedmiotowego wykazu. Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do ewidencji środków trwałych w siedzibie Zamawiającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że część sprzętu medycznego została wyselekcjonowana i zgłoszona do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły

monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?

Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:

- a. stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
- b. utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
- c. zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
- d. przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszane na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
- e. w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
- f. w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:

- wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych;
- akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy;
- trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado;
- działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne;
- umyślne działania lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba, że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
  - i. w przedsiębiorstwach państwowych - dyrektora lub jego zastępców,
  - ii. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu lub prokurentów,
  - iii. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych -komplementariuszy lub prokurentów,
  - iv. w spółkach jawnych - wspólników lub prokurentów,
  - v. w spółkach partnerskich - partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
  - vi. w spółkach cywilnych - wspólników,
  - vii. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu,
- osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi;
- szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
- działanie wirusa komputerowego.

2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utracona wartość rynkowa, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne w tym między innymi grzywny sądowe i administracyjne, podatki i inne należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne,



odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych oraz inne szkody lub straty pośrednie.

3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca;
- spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel
- powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów;
- będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych;
- spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub zagubieniem;
- powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą);
- którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, wgniecenia;
- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie, laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

47. **Pytanie:** W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o uzupełnienie informacji:

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego?
- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?
- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?
- czy wśród zgłoszonego sprzętu występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?
- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu
- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż:

- zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. odpowiadają służby zewnętrzne oraz osoby wyznaczonych pracowników Centrum. Serwisy dokonywane przynajmniej raz w roku.
- Jest zawarta umowa z firmą serwisową
- zgłaszany sprzęt elektroniczny jest z lat 2006-2017
- poniżej poziomu gruntu znajduje się serwerownia
- w Załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się wykaz sprzętu elektronicznego zawierający informację co do wartości sprzętu
- Załącznik nr 8 do SIWZ zawiera wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

- 
48. **Pytanie:** W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 1 i 2 §9 pkt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

49. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 21.

50. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o wykreślenie rozszerzenia czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

51. **Pytanie:** Czy w odniesieniu do zapisów definicji szkody na osobie (osobowa) w Pakiecie nr 2 C.3 zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zdania: Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji szkody osobowej zdania:

Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęły z tego krzywda. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.

52. **Pytanie:** Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkody powstałych przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie potwierdza, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

53. **Pytanie:** W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 1 i 2 §9 pkt. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

54. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego określonej w zakresie preferowanym w pakiecie nr 2 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na treść wskazaną poniżej:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w wysokości max. 10% składki rocznej z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ramach postępowania przetargowego Znak sprawy:... , przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym modyfikacji ulega – Załącznik nr 2 do SIWZ w części C. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.

55. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów poprzez wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
56. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody spowodowane ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji, prosimy o przeformułowanie powyższego na – szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
57. **Pytanie:** W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, prosimy o wykreślenie powyższego, a w przypadku braku zgody na wprowadzenie podlimitu maks 20 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki.
- Odpowiedź**  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
58. **Pytanie:** Proszę o informację czy w szpitalu działa włącznie oddział gin-położ. i neonatologia?
- Odpowiedź:**  
Zamawiający potwierdza, że w szpitalu działają tylko te dwa oddziały.
59. **Pytanie:** Proszę o podanie liczby inkubatorów.
- Odpowiedź:**  
Zamawiający informuje, iż posiada 13 inkubatorów
60. **Pytanie:** Proszę o podanie liczby porodów za ostatnie 3 lata, z wyszczególnieniem urodzeń martwych (rocznie).
- Odpowiedź:**  
Zamawiający podaje poniższe informacje :  
2015 – 1414 porodów w tym 5 martwych  
2016 – 1337 porodów w tym 3 martwe  
2017 – 1367 porodów w tym 2 martwe
61. **Pytanie:** Proszę o podanie ilości lekarzy, którzy współpracują z placówką, jako praktyka lekarska.
- Odpowiedź:**  
Zamawiający informuje, iż 94 osoby są zatrudnione na podstawie umów zlecenia, od dziełu lub umów cywilno - prawnych
62. **Pytanie:** Proszę o przedstawienie stanu rezerw szkodowych dla ryzyk zamawianych w pakiecie nr 2.
- Odpowiedź:**  
Zamawiający informuje iż zgodnie informacją dot. stanu szkód i rezerw otrzymaną od dotychczasowego ubezpieczyciela brak jest rezerw.

Termin złożenia i otwarcia ofert nie ulega zmianie.