

Wołomin, dnia 20.12.2018r.

Do wszystkich Uczestników
postępowania ZP/21/2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221.000 EURO na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o wypełnienie niżej załączonego formularza: Karta Klienta:

KARTA KLIENTA

Nazwa firmy	
Adres	
Rok rozpoczęcia działalności	
Forma prawna / struktura założycielska Własność prywatna / komunalna	
Czy zakład korzysta z dofinansowania unijnego lub Ministerstwa Ochrony Środowiska ?	
Czy jest to klient ubezpieczyciela ? Jeśli tak to od kiedy?	
Czy ubezpieczyciel dał kiedykolwiek odmowę na złożenie oferty dla klienta ?	
Szkodowość za ostatnie 3 lata	
Suma ubezpieczenia w OG/AR	
Czy był wykonywany audyt ubezpieczeniowy na zlecenie ubezpieczyciela ? Jeśli tak to kiedy i jaka firma wykonywała audyt ?	
Rodzaj działalności :	
sortownia	
kompostownia	
wysypisko	
biogazownia	
spalarnia	

Pochodzenie odpadów:	
Selektywna zbiórka	
Nieselektywna zbiórka	
Odpady z ulic	
Odpady niebezpieczne	
Odpady wielkogabarytowe	
Elektroodpady	
Czy jest produkcja paliwa RDF ?	
Jeśli tak to kto jest właścicielem instalacji RDF; jeśli firma zewnętrzna to czy posiada ubezpieczenie OC w innej firmie niż ubezpieczyciel?	
System pracy zakładu : 1 zmiana /2 zmiany/praca ciągła	
Do której godziny odbywa się sortowanie ?	
Do której godziny są przyjmowane odpady na halę sortowniczą ?	
Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni wolne ?	
Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony?	
Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie ?	
Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów ?	
Czy jest sprawna sygnalizacja pożaru obejmująca 100 % powierzchni sortowni?	
Gdzie przekazywany jest alarm z systemu sygnalizacji pożaru ?	
Dyspozytornia	
Lokalnie, tylko w miejscu powstania pożaru ?	
Straży pożarnej- czas dojazdu powyżej 10 min ?	
Ręczny ostrzegacz pożarowy – ilość przycisków	
Jaka jest odległość PSP /OSP od zakładu?	
Czy są hydranty wewnętrzne ? Ile szt?	
Czy są hydranty zewnętrzne ? Ile szt?	
Z jakiego źródła są zasilane hydranty ?	
Czy są aktualne raporty z badania hydrantów?	
Czy jest basen przeciwpożarowy ?	

Jeśli tak to : jaka jest pojemność basenu? jaka jest odległość od budynku? Czy są nasady ssawne dla straży ?	
Czy opracowano aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ?	
Czy jest automatyczna instalacja tryskaczowa / zraszaczowa ? jeśli tak to miejsce instalacji / obiekt	
Czy są urządzenia tryskaczowe uruchamiane ręcznie?	
Czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku ?	
W jakiej odległości od budynku są składowane odpady ?	
Czy powierzchnia zakładu pozwala na zachowanie odległości co najmniej 10 m pomiędzy składowanymi odpadami (posortowanymi lub do sortowania), a ścianami budynków ?	
Czy dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku ?	
Czy dla zakładu określono warunki wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wraz z procedurą uzyskiwania stosownych zezwoleń pisemnych ?	
Czy dla obszarów magazynu materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych) oraz produkcji paliwa alternatywnego wykonano ocenę zagrozenia wybuchem ?	
Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów ? jeśli tak to jakie?	
Czy jest instalacja pozyskiwania biogazu?	
Czy generator prądotwórczy należy do właściciela zakładu/ firma zewnętrzna?	
Czy komory agregatów prądotwórczych zasilanych gazem wysypiskowym (biogazem) wyposażono w instalacje detekcji gazu (metanu) ?	
Czy jest stacja odsiarczania metanu?	
Czy na terenie zakładu jest planowana lub aktualnie prowadzona przebudowa obiektów? Jeśli tak to jakich i na czym polega przebudowa?	
Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów ? jeśli tak to jakie?	
Czy w hali sortowni prowadzony jest przeładunek odpadów ? jeśli tak to w jakich godzinach ?	

KARTA KLIENTA

Nazwa firmy	Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
Adres	Ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
Rok rozpoczęcia działalności	2012
Forma prawna / struktura założycielska Własność prywatna / komunalna	Spółka z o.o. Własność jedn. samorządu terytorialnego
Czy zakład korzysta z dofinansowania unijnego lub Ministerstwa Ochrony Środowiska ?	Dofinansowanie unijne
Czy jest to klient ubezpieczyciela ? Jeśli tak to od kiedy?	NIE
Czy ubezpieczyciel dał kiedykolwiek odmowę na złożenie oferty dla klienta ?	Zgodnie z posiadaną wiedzą nie, ale nie została przedstawiona oferta.
Szkodowość za ostatnie 3 lata	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
Suma ubezpieczenia w OG/AR	Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ
Czy był wykonywany audyt ubezpieczeniowy na zlecenie ubezpieczyciela ? Jeśli tak to kiedy i jaka firma wykonywała audyt?	Tak, audyt ubezpieczeniowy był wykonywany przed 2018r.
Rodzaj działalności :	
sortownia	X
kompostownia	X
wysypisko	X
biogazownia	X
spalarnia	-----
Pochodzenie odpadów:	
Selektywna zbiórka	X
Nieselektywna zbiórka	X
Odpady z ulic	X
Odpady niebezpieczne	X
Odpady wielkogabarytowe	X
Elektroodpady	X
Czy jest produkcja paliwa RDF ?	NIE
Jeśli tak to kto jest właścicielem instalacji RDF; jeśli firma zewnętrzna to czy posiada ubezpieczenie OC w innej firmie niż ubezpieczyciel?	Nie dotyczy
System pracy zakładu : 1 zmiana /2 zmiany/praca ciągła	Sortownia – 3 zmiany (trzecia zmiana w nagłych przypadkach) Kompostownia, składowisko – 1 zmiana
Do której godziny odbywa się sortowanie ?	Do 22.00 (w nagłych przypadkach również nocna zmiana)

Do której godziny są przyjmowane odpady na halę sortowniczą ?	Do godz. 18.00
Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni wolne ?	NIE
Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony?	TAK
Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie ?	Ochrona fizyczna – po jednym pracowniku na lokalizację
Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów ?	TAK
Czy jest sprawna sygnalizacja pożaru obejmująca 100 % powierzchni sortowni?	NIE
Gdzie przekazywany jest alarm z systemu sygnalizacji pożaru ?	Nie ma systemu sygnalizacji pożaru
Dyspozytornia	
Lokalnie, tylko w miejscu powstania pożaru ?	
Straży pożarnej- czas dojazdu powyżej 10 min ?	
Ręczny ostrzegacz pożarowy – ilość przycisków	
Jaka jest odległość PSP /OSP od zakładu?	ok. 2,5 km od JRG KP PSP w Wołominie; ok. 2,2 OSP Wołomin; ok. 2,1 OSP Zagościec (dane dla Łukasiewicza); ok. 5,6 km od JRG KP PSP w Wołominie; ok. 2 km OSP Majdan ok. 4,6 km OSP Wołomin; (dane dla Stare Lipiny);
Czy są hydranty wewnętrzne ? Ile szt?	NIE
Czy są hydranty zewnętrzne ? Ile szt?	TAK. ul. Łukasiewicza – 2 szt, Stare Lipiny – 4 szt
Z jakiego źródła są zasilane hydranty ?	Sieć wodociągowa miejska
Czy są aktualne raporty z badania hydrantów ?	TAK
Czy jest basen przeciwpożarowy ?	Zbiornik ppoż w Starych Lipinach
Jeśli tak to : jaka jest pojemność basenu? jaka jest odległość od budynku? Czy są nasady ssawne dla straży ?	ok. 380 m3; ok. 4 m od wiaty, ok. 140 od budynku biurowego-socjalnego
Czy opracowano aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ?	TAK. (Łukasiewicza maj 2018; Lipiny Listopad 2017)
Czy jest automatyczna instalacja tryskaczowa / zraszaczowa ? jeśli tak to miejsce instalacji / obiekt	NIE
Czy są urządzenia tryskaczowe uruchamiane ręcznie?	NIE

Czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku ?	NIE
W jakiej odległości od budynku są składowane odpady ?	min. 4 m
Czy powierzchnia zakładu pozwala na zachowanie odległości co najmniej 10 m pomiędzy składowanymi odpadami (posortowanymi lub do sortowania), a ścianami budynków ?	Nie pozwala
Czy dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku?	TAK
Czy dla zakładu określono warunki wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wraz z procedurą uzyskiwania stosownych zezwoleń pisemnych?	Treść zawarta w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Czy dla obszarów magazynu materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych) oraz produkcji paliwa alternatywnego wykonano ocenę zagrozenia wybuchem ?	Wykonano Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem zawierający ocenę zagrożenia wybuchem .
Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów ? jeśli tak to jakie?	NIE
Czy jest instalacja pozyskiwania biogazu?	TAK
Czy generator prądotwórczy należy do właściciela zakładu/ firma zewnętrzna?	FIRMA ZEWNĘTRZNA
Czy komory agregatów prądotwórczych zasilanych gazem wysypiskowym (biogazem) wyposażono w instalacje detekcji gazu (metanu) ?	TAK
Czy jest stacja odsiarczania metanu?	NIE
Czy na terenie zakładu jest planowana lub aktualnie prowadzona przebudowa obiektów? Jeśli tak to jakich i na czym polega przebudowa?	Aktualnie nie jest prowadzona przebudowa obiektów. Są plany przebudowy, uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów ? jeśli tak to jakie?	NIE
Czy w hali sortowni prowadzony jest przeładunek odpadów ? jeśli tak to w jakich godzinach ?	TAK w godzinach 7.00-15.00

2. Jednocześnie prosimy o przesunięcie złożenia oferta do dnia 08.01.2019 roku.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty. Zamawiający ustala poniższe terminy:

Termin składania ofert: 08.01.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. o godz. 10:15

W związku z powyższym zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ.

Pytania 3 – 14 dotyczą części A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

3. Prosimy o zmianę formy ubezpieczenia mienia z „wszystkich ryzyk” na ryzyka nazwane

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Zamawiający modyfikuje zakres ubezpieczenia wskazany w Załączniku nr 2 do SIWZ:

Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub jego części lub przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, uderzenia pojazdu, huraganu, lawiny, deszczu nawalnego, naporu śniegu, powodzi, zalania (w tym przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych wraz z kosztami naprawy uszkodzonej instalacji), upadku: drzew, kominów, masztów, dźwigów i innych budowli, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami; kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji (zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie) niezależnie od tego czy miała ona związek z kradzieżą czy nie; w odniesieniu do wartości pieniężnych także szkody w transporcie powstałe w wyniku rabunku.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (choćby działania okazały się nieskuteczne).

Powyższy zakres ubezpieczenia nie dotyczy kwatery składowiska, gdzie zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub jego części lub przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Prosimy o zmniejszenie limitu na nową kwaterę składowiska odpadów do 1.000.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu na nową kwaterę składowiska odpadów do 1.000.000 zł. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Prosimy o analizę przyjętych wartości budynków, gdyż w naszej ocenie nie są wartościami odtworzeniowymi
– większość budynków ma sumę ubezpieczenia ustaloną w oparciu o cenę 1.000 zł na jeden metr powierzchni użytkowej – są to ceny znacznie zaniżone.

Odpowiedź

Zamawiający ustalając wartość odtworzeniową wziął pod uwagę standard posiadanych obiektów i zaproponował wartość odtworzeniową dla metra powierzchni użytkowej pozwalającą na odbudowanie w razie zajścia szkody budynków z zachowaniem stanu sprzed szkody.

6. Prosimy o wykreślenie zapisów: „W odniesieniu do budynków i budowli Ubezpieczyciel akceptuje powyższy sposób ustalenia sum ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację przytoczonego zapisu:

W odniesieniu do budynków i budowli Ubezpieczyciel akceptuje powyższy sposób ustalenia sum ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, o ile wysokość szkody nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

7. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek odpady, śmieci, nieczystości, surowce z odzysku itd.,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu środków obrotowych

Odpowiedź

Środki obrotowe Zamawiającego stanowią:

- pojemniki,
- zapasy paliwa,
- części zamienne do samochodów.

9. Prosimy o informację, co ma być objęte ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich

Odpowiedź

Ochroną w ubezpieczeniu mienia osób trzecich ma być objęte m.in.: mienie osób trzecich użytkowane przez Zamawiającego lub jego podwykonawców na podstawie stosownych umów lub mienie osób trzecich pozostawione u Zamawiającego w związku z wykonywaną przez niego działalnością.

10. Prosimy o zmianę wartości ubezpieczeniowej – mienia niskocenne, mienia osób trzecich i powierzonego – na rzeczywistą

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

11. Prosimy o wykreślenie zapisów z tabeli limitów kradzież z włamaniem: „zewnątrzne i wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, elementy reklamowe, rynny, drzwi, elementy małej architektury, ławki, systemy klimatyzacji, urządzeń technologicznych itp.) – Limit na te ryzyka jest już określony w tabeli pozostałych limitów

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.

12. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę na treść:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należyтым stanie technicznym.

5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.

Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym oraz budynków wyłączonych z eksploatacji, ani nie planuje takich wyłączeń.

13. Klauzula przepięciowa – prosimy o zmianę na treść:

KLAUZULA PRZEPĘCIOWA

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych powstałe w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci elektryczne i energetyczne) oraz szkody spowodowane nagłym, nadmiernym wzrostem lub spadkiem napięcia w sieci elektrycznej.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Warunkiem odpowiedzialności jest zainstalowanie w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt 10.

Limity odpowiedzialności na klauzulę:

- szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna – do sumy ubezpieczeni pojedynczego środka trwałego.*
- szkody w wyniku działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami niż uderzenie pioruna - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 100.000 zł.*

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli przepięć:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje również zarówno przepięcia jak i przetężenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

- dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia;*
- dla szkód w wyniku działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami niż bezpośrednio lub pośrednio uderzenie pioruna: 100.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.*

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w: odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Warunkiem odpowiedzialności jest zainstalowanie w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

14. Klauzula drobnych prac remontowo budowlanych – prosimy o uzupełnienie treści:

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.

Odpowiedź

W Załączniku nr 2 do SIWZ nie występuje klauzula o takiej nazwie.

Zamawiający wprowadza modyfikację treści klauzuli robót budowlano – remontowych:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

- szkody w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do limitu 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,*
- szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.*

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytania 15 – 19 dotyczą części D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

15. Prosimy o wykreślenie „pracownika” z definicji osoby trzeciej: Za osobę trzecią uważa się każdą osobę nie będącą stroną umowy ubezpieczenia (w tym ~~pracownika~~, podwykonawcę).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę jednocześnie wskazując, że intencją dodania słowa „pracownika” była ochrona ubezpieczeniowa w kontekście OC pracodawcy.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

16. Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego dla szkód podczas podróży służbowych – bez USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii oraz podległych im terytoriów

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

17. Prosimy o wykreślenie pojazdów z rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, użytkowanym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, w tym w pojazdach i maszynach, urządzeniach mechanicznych i samojezdnym – limit 1 000 000 zł,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pojazdów z przytoczonego rozszerzenia.

Zamawiający zmniejsza limit do 500 000 zł.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

18. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – limit 1 000 000 zł,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przytoczonego rozszerzenia.

Zamawiający zmniejsza limit do 500 000 zł.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ.

19. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt – limit 200 000 zł,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytania 20 – 23 dotyczą Umowy

20. Prosimy o dodanie pkt 1 w par. 1 oraz zmianę numerów kolejnych pkt:

1. *Niniejsza umowa w żadnym razie nie stanowi umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 805 kc. i nie może być w ten sposób interpretowana. Umowami ubezpieczenia i potwierdzeniem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz jej źródłem będą polisy wystawiane przez Ubezpieczyciela w poszczególnych okresach odpowiedzialności, na warunkach określonych w SIWZ oraz Formularzu ofertowym Wykonawcy.*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ.

21. Prosimy o wykreślenie pkt 10 w par. 3
W przypadku zmniejszenia (w okresie ubezpieczenia) limitu sumy ubezpieczenia wynikającej z jej redukcji o wypłacone odszkodowanie, na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy, za dodatkową składką przywrócony zostanie pierwotny limit sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 10 z §3.
Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że aby limit został przywrócony wymagana jest zgoda obydwu stron.

22. Prosimy o zmianę w pkt 1 par 6 = termin zgłoszenia szkody – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni A jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody – prosimy o taki sam czas na dokonanie oględzin – tj. 14 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

23. Prosimy o uzupełnienie umowy o zapisy:
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, najpóźniej na 30 dni przed końcem każdego okresu ubezpieczenia, ze skutkiem odpowiednio na koniec danego okresu ubezpieczenia, zarówno bez podania przyczyny, jak też w szczególności z ważnych powodów, którym jest brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany parametrów służących do oceny ryzyka i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy o zapis:
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, najpóźniej na 60 dni przed końcem każdego okresu ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec danego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany parametrów służących do oceny ryzyka i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym.
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ.

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia i zapisy:

1. Zmodyfikowanej SIWZ
2. Zmodyfikowanego Załącznika nr 2 do SIWZ
3. Zmodyfikowanego Załącznika nr 3 do SIWZ